

Nos 9 200 références

feront toujours la différence

Un savoir faire également reconnu pour la réalisation de murs d'images grand format (vertical ou horizontal)




Murs d'images de 4, 6 ou 9 écrans



Console contenant l'électronique du système (électronique de diffusion déportée)

1 seul console source sur tous les écrans ou 1 console source par écran



Pour plus d'informations, consultez notre service commercial



SIÈGE SOCIAL:

Le Parc des Mercières - 672, rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Tél : +33 (0)4 78 88 13 13 - Fax : +33 (0)4 78 88 25 45

e-mail : charvet@charvet-industries.com

www.charvet-industries.com

Agences régionales : Nord, Ile de France, PACA Languedoc Roussillon



Photos non contractuelles / Charvet Industries se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses produits. V10/2010

TOTEM VIDEO

La technologie au service de votre communication

Mobilier d'information pour intérieur moderne, performant et Design

Communication visuelle animée (textes, images, films)

Système complet et prêt à l'utilisation.



Donnons vie

à vos messages



TOTEM VIDEO

Pour animer votre accueil

Séduire vos visiteurs

Marquer les esprits



version 23"
Ecran Horizontal



version 32"
Ecran Horizontal



version 32"
Ecran Vertical

CHARVET INDUSTRIES vous présente sa **nouvelle génération de panneaux de communication pour intérieur**, les Totems Vidéo : un **mobilier design** avec un **dispositif d'affichage performant** et une **gestion des applications** (électronique et logiciel) **simple pour un résultat dynamique valorisant votre image**.

Autonomes, ils diffusent des images (fixes ou animées), des films (institutionnels ou événementiels) et des messages sous forme de textes. Leurs écrans de grandes dimensions offrent une **haute définition d'affichage** et sont très lumineux (technologie LCD : cristaux liquides de couleur).

Vous programmez simplement votre totem vidéo en utilisant un PC connecté soit au totem, soit au réseau via votre navigateur Internet. Une fois celui-ci programmé, il diffuse vos contenus en toute autonomie.

Le Totem de votre choix est **personnalisable** selon votre environnement (en option : finition bois, verre dépoli, aluminium laqué, entête à votre couleur selon modèle et avec votre logo...) et adapté à une utilisation professionnelle et à un environnement recevant du public (écrans sécurisés et ventilés, totems très stables)

Sa conception et son profil innovant vous offrent un design exceptionnel qui marqueront les esprits de vos visiteurs. **Le résultat sera à la hauteur de vos attentes et fera de votre accueil un lieu unique.**



AUTRES APPLICATIONS AUDIOVISUELLES

SYSTÈMES AUTONOMES :

VIDEOFLASH

Gamme d'écrans autonome
10" (25 cm) et 15" (38 cm)
avec électronique de diffusion intégrée
(gestion par carte flash ou clé USB)



VIDEOPLAYER

(avec écran(s) déporté(s))

Une électronique de diffusion
reliée à un écran de votre choix
(gestion par carte flash)



Ecran vendu séparément.



AUTRES APPLICATIONS AUDIOVISUELLES

AVANTAGES

CHARVET INDUSTRIES : un savoir faire pour diffuser textes et images en tous lieux

UNE NOUVELLE SOLUTION DE COMMUNICATION À LA FOIS
ERGONOMIQUE, CONVIVIALE ET INTERACTIVE
POUR ILLUMINER VOTRE ACCUEIL.

SYSTÈMES PROGRAMMABLES À DISTANCE :

VIDEOBOX (avec écran(s) déporté(s))

Gamme d'écrans muraux de 23", 32" à 42"




Ecran 42" (107 cm)



Ecran 32" (82 cm)

Schéma d'implantation et de fonctionnement

Un ou plusieurs écrans sur une seule Vidéoibox :



EMBELLISSEZ VOTRE IMAGE :

- Modernisez et donnez vie à votre accueil
- Améliorez votre notoriété
- Renforcez votre identité visuelle
- Suscitez l'intérêt des visiteurs pour votre établissement
- Mettez en valeur votre établissement, votre marque



AMELIOREZ L'ACCUEIL ET L'INFORMATION :

- Soyez réactif et informez sur l'actualité en temps réel (infos, météo, trafic, ...) via l'affichage de pages web
- Adaptez et personnalisez vos messages d'accueil (programmation horaire)
- Diffusez des informations claires, précises et ciblées selon le contexte
- Réduisez la perception du temps d'attente
- Informez efficacement l'ensemble du personnel



UN SUPPORT SUR MESURE
ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS.

CHARVET INDUSTRIES vous conseille dans la réalisation de votre projet, de la définition précise de vos attentes jusqu'au choix du modèle le plus adapté à votre accueil, pour répondre au mieux à vos objectifs.



PROGRAMMATION ET GESTION

• Le Totem Vidéo est équipé d'un système électronique intégré appelé Vidéobox (console de diffusion numérique pilotant l'écran) qui intègre les standards multimédias actuels (HTML, Flash, Mpeg1, Mpeg2, Mp3) et comprend un éditeur de textes avec différents modes de présentation (5 effets disponibles).

• La Vidéobox est simple à utiliser :

- Connectez vous au totem.
- Créez ou téléchargez votre bibliothèque multimédia.
- Définissez les séquences successives de clips, de films, de textes ou de pages web (sites Internet via adresse).
- Programmez les jours et heures de diffusion de vos clips (play-list).
- Lancez vos séquences sur le Totem Vidéo.




VIDEBOX HQ (pour écran HD)	Caractéristiques techniques
Processeur	Intel Core 2 Duo, celeron M, FSB 667/800/1066MHz
Résolution max supportée	1920 x 1080
Chipset	Intel GM45/ICH9M
Mémoire	2 Go + disque dur : 160 Go
Réseau	Intel Gigabit Ethernet 10/100/1000
Audio	Realtek HD Audio codec ALC662-Canal : Stéréo 5.1 avec HDMI
Vidéo	Chipset : Intel GMA X4500 MHD - 2 x VGA, 1 x HDMI Face avant : 1 x Power, 2 x ports USB 2.0 2 x indicateurs activité système & HDD (led bleue)
Connexions	Face arrière : 2 x ports USB 2.0, 1 x jack DC 20V 2 x ports VGA, 1 x port HDMI - 1 x RJ 45 LAN, 1 x port COMRS232 - Set Audio : line out, MIC-in
Alimentation	Adaptateur AC 90W (19V, 4.5A)
Consommation moyenne	< à 20W (Green Power)
Dimensions	48 mm (H) x 157 mm (P) x 166 mm (L)
Poids	1,25 kg

VIDEBOX Standard (pour écran standard)	Caractéristiques techniques
Processeur	Intel Atom N270 1.6 Ghz
Chipset	Intel 945GSE / ICH7M
Mémoire	Apacer 1Go DDR2 667Mhz
VGA	Intel GMA950GSE / HD 720P
HDD	Wester Digital 2.5" 160 Go SATAII
Réseau	Realtek Gigabit Ethernet x 2
Audio	Realtek HD Audio Codec ALC662
Connexions	2 Port Com RS232, 2 RJ45 Port, 4 USB 2.0, 1 DVI Port (DVI / VGA adaptateur), Sortie Casque, Entrée Micro...
Alimentation	Adaptateur 65 W
Consommation moyenne	< à 20W (Green Power)
Dimensions	48 mm (H) x 157 mm (P) x 166 mm (L)
Poids	1,22 kg

PILOTAGE ET TRANSMISSION

• Vous n'avez aucun logiciel à installer, le système fonctionne via votre navigateur Internet et l'ensemble des informations (messages, textes, images, animations, pages web, ...) est stocké dans l'électronique du totem pour un fonctionnement autonome.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGN ET TECHNOLOGIE :

- Conçu en collaboration entre le bureau d'études Charvet Industries et notre agence externe de Design en mobilier de communication, le Totem Vidéo est la dernière création Charvet.
- Technologie d'affichage : LCD (cristaux liquides de couleur), avec des écrans de gamme professionnelle à haute définition offrant 16 millions de couleurs et un angle de lecture de 170° minimum.

Version	23" Horizontal	32" Horizontal	32" Vertical
Dimensions de l'écran (en mm)	508 x 285	697 x 392	392 x 697
Diagonale de l'écran (en cm)	59	82	82
Résolution (WXGA)	1366 x 768	1366 x 768	768 x 1366
Luminosité minimum	500 cd / m2		
Dimensions du caisson de l'écran (en mm)	630 x 590	630 x 860	630 x 860
Dimensions complètes (en mm) Largeur x Hauteur x Profondeur	710 x 1840 x 690	940 x 1600 x 690	710 x 1840 x 690
Dimensions de la plaque de finition inférieure (en mm)	630 x 715	630 x 445	
Plaque de signalétique supérieure pour logo	OUI (en option) 630 x 150 mm	NON	OUI (en option) 630 x 150 mm
Couleur	Gris anthracite métallisé (réf. gris 900 sablé métallisé Akzo Nobel)		
Matériaux	Aluminium / protection des écrans par façade anti-choc en lexan		
Finition façade	Standard : en aluminium gris anthracite métallisé Option : verre dépoli, PVC et adhésif au choix, bois ...		

